




0.00=96,37



vid. žemės altitudė 96,34

EKSPLIKACIJA

1. PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
2. PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ (plotas 50.00M2)
3. PROJEKTUOJAMA SPORTO AIKŠTELĖ (plotas 15.00M2)
4. PROJEKTUOJAMA RAMAUS POILISO AIKŠTELĖ (plotas 9.85M2)
5. PROJEKTUOJAMAS PAŠTOMATAS



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- GATVĖS RAUDONOJI LINIJA RL
- ATSKIRŲ PROJEKTŲ RENGIAMŲ DARBŲ RIBA
- NUGRIAUTAS IR IŠREGISTRUOTAS PASTATAS
- SERVITUTAS
- PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-0.6m
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-1.5m
- PROJEKTUOJAMI VARTELIAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENA
- PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGA (šaligatviai)
- PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGA (važiuojamoji dalis)
- PROJEKTUOJAMA VEJA /tame tarpe Dekoratyviniai augalai/
- PROJEKTUOJAMA GUMOS GRANULIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMOS KOJŲ VALYMO GROTELĖS
- Nr. 1 ESAMAS MEDIS-Obelis /Malus
- Nr. 2 ESAMAS MEDIS-Klevas uosialapis /Acer negundo
- PROJEKTUOJAMAS LAUKO APŠVIETIMAS
- PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORTAI (gatvės)
- PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORTAI (važiavimo, aukščių skirtumas 3cm)
- PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORTAI (žeminti, aukščių skirtumas 5mm)
- PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORTELIAI (vejos)
- PROJEKTUOJAMI PLASTIKINIAI BORTELIAI (vejos)
- PROJEKTUOJAMI ĮJĖJIMAI/IŠJĖJIMAI Į/IS PASTATO
- PROJEKTUOJAMI VAŽIAIVIMAI/IŠVAŽIAIVIMAI Į/IS PASTATO/SKLYPO
- PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- PROJEKTUOJAMI KRŪMAI
- LAUKO BALDAI



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	reglamentuojami	projektuojami
SKLYPO PLOTAS	870 M2	870 M2
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS UT	60 %	59.95 %
SKLYPO UŽSTATYTAS PLOTAS	522 M2	521.63 M2
INTENSIVYVIMAS UI	3.5	2.82
PASTATO ANTŽ. DALIES PLOTAS	3045 M2	2441.40 M2
PASTATO POŽ. DALIES PLOTAS	*	1092.97 M2
PASTATO BENDRAS PLOTAS	*	3534.37 M2
PASTATO AUKŠTIS	25 M	25 M
PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	7A.	7A.
AUKŠČIO ALTITUDĖ	122.30	121.37
PASTATO TŪRIS (bendras)		17323 M3
-antžeminis		11693 M3
-požeminis		5430 M3
ŽELDINIŲ PLOTAS (tame tarpe vaikų žaidimų aikš. 50 m2)	40 % (348 M2)	349.05 M2 (40.12%)
AUTOM. STOV. VIETOS (viso)	18 vnt. (koef. 05.)	31 vnt. (viso proj.)
-butai 1 vnt./ 1butas	32*0.5= 16 vnt.	
-komercija (specializuota prekyba) 1 vnt. /prek. salės ploto 60m2	4.80*0.5 =2,40=2vnt.	
Tame tarpe ŽN a.s.v.:		
-A tipo	1 vnt.	1 vnt.
-B tipo	1 vnt.	1 vnt.
DVIRAČ. STOV. VIETOS (viso)	8 vnt.	30 vnt. (proj.)
-butai 1 vnt./5 butams	7 vnt.	
-komercija (specializuota prekyba) 1 vnt. /200m2	1 vnt.	
NEGYV. PLOTAS (NAUDINGAS) (1a.) (komercinis/admin. plotas)	*	287,33 M2
-pagrindinis plotas		270,70 M2
-pagalbinis plotas (WC)		16,63 M2
GYVENAMASIS PLOTAS (2-7a.) NAUDINGAS PLOTAS (butų)	*	1955,99 M2
viso butai 32 vnt., iš jų 5 % ŽN - 2 vnt.		
-gyvenamasis plotas (su buto korid. zona)		1718,65 M2
-pagalbinis plotas (tik WC)		237,34 M2
BENDRO NAUD. PLOTAS (koridoriai 1-7a.)	*	195,00 M2
* -neregamentuojama		

0	2025-08-04	Pritarimas projektiniams pasiūlymams	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PV	TUMAS MAZŪRAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPIŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS
A837	Arch.	ORINTA ATKOČIONAITĖ	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO PLANAS
			M 1 : 250
			LAIDA 0
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "MIESTO SVAJONĖ" Lentpiūvių skg. 8-1, LT-01109, Vilnius Įm. k. 305252385	DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SP-A0-01	
LT		LAPAS 1	LAPŲ 1



0.00=96,37

vid. žemės altitudė 96,34

EKSPLIKACIJA

1. PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
2. PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ (plotas 50.00M2)
3. PROJEKTUOJAMA SPORTO AIKŠTELĖ (plotas 15.00M2)
4. PROJEKTUOJAMA RAMAUS POILSIO AIKŠTELĖ (plotas 9.85M2)
5. PROJEKTUOJAMAS PAŠTOMATAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- GATVĖS RAUDONOJI LINIJA RL
- ATSKIŲ PROJEKTŲ RENGIMŲ DARBŲ RIBA
- NUGRIAUTAS IR IŠREGISTRUOTAS PASTATAS
- SERVITUTAS
- PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-0.6m
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-1.5m
- PROJEKTUOJAMI VARTELIAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENA
- Nr. 1 ESAMAS MEDIS-Obelis /Malus
- Nr. 2 ESAMAS MEDIS-Klevas uosialapis /Acer negundo
- PROJEKTUOJAMOS IZOHIPSĖS
- PROJEKTUOJAMA ALTITUDĖ
- ESAMA ALTITUDĖ
- PROJEKTUOJAMI ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI Į/IS PASTATO
- PROJEKTUOJAMI ĮVAŽIAVIMAI/IŠVAŽIAVIMAI Į/IS PASTATO/SKLYPO

PASTABA: požeminiai tinklai atvaizduoti panaudojus archyvinę sav. kartografinę medžiagą ir požeminius tinklus teritorijoje ekspluatuojančios organizacijos atsiųstą medžiagą.

TIIS prašymo numeris		TIIS1-20250123-005167					
Objektas		Lentpjūvių skg. 8, Vilnius					
Plano tipas		Topografinis planas - pilnas turinys					
		Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm					
		horizontalios padėties: 10			vertikalios padėties: 6		
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data	Mastelis	Koordinacių sistema	Aukščių sistema	Geoidas
1GKV-513	J. M.		2025-03-14	1:500	LKS 94	LAS07	LIT20G
Asistentas	T. B.		2025-03-14	Užsakovas			Užsakovas

0	2026-08-04	Pritarimas projektiniams pasiūlymams					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					

KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė		UAB "Unitectus" LUKIŠKIŲ G. 3, VILNIUS TEL.: +370 5 2610501 E.P. unitectus@unitectus.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
	A837	PV	TUMAS MAZŪRAS		STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
		Arch.	ORINTA ATKOČIONIŲAITĖ		DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO VERTIKALUSIS PLANAS		
					M 1:250 LAIDA 0		
KALBA:		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "MIESTO SVAJONĖ" Lentpjūvių skg. 8-1, LT-01109, Vilnius Įm. k. 305252385			DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SP-A0-02		
LT					LAPAS LAPŲ 1 1		



0.00=96,37

vid. žemės altitudė 96,34

EKSPLIKACIJA


- 1. PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- 2. PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ (plotas 50.00M2)
- 3. PROJEKTUOJAMA SPORTO AIKŠTELĖ (plotas 15.00M2)
- 4. PROJEKTUOJAMA RAMAUS POILSIO AIKŠTELĖ (plotas 9.85M2)
- 5. PROJEKTUOJAMAS PASTOMATAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- GATVĖS RAUDONOJI LINIJA RL
- ATSKIRU PROJEKTU RENGIAMŲ DARBŲ RIBA
- NUGRIAUTAS IR IŠREGISTRUOTAS PASTATAS
- SERVITUTAS
- PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-0.6m
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-1.5m
- PROJEKTUOJAMI VARTELIAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENA
- PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGA (šaligatviai)
- PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGA (važiuojamoji dalis)
- PROJEKTUOJAMA VEJA /tame tarpe Dekoratyviniai augalai/
- PROJEKTUOJAMA GUMOS GRANULIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMOS KOJŲ VALYMO GROTELĖS
- Nr. 1 ESAMOS MEDIS-Obelis /Malus
- Nr. 2 ESAMOS MEDIS-Kievas uosialapis /Acer negundo
- PROJEKTUOJAMAS LAUKO APŠVIETIMAS
- PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORTAI (gatvės)
- PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORTAI (važiavimo, aukščių skirtumas 3cm)
- PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORTAI (žeminti, aukščių skirtumas 5mm)
- PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORTELIAI (vejos)
- PROJEKTUOJAMI PLASTIKINIAI BORTELIAI (vejos)
- PROJEKTUOJAMI ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI I/IŠ PASTATO
- PROJEKTUOJAMI ĮVAŽIAVIMAI/IŠVAŽIAVIMAI I/IŠ PASTATO/SKLYPO
- PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI
- PROJEKTUOJAMI KRŪMAI
- LAUKO BALDAI

0	2026-08-04	Pritarimas projektiniams pasiūlymams	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PV	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	
A837	Arch.	DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPIŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
		STATINIO PAVADINIMAS:	
		GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
		DANGŲ PLANAS	
		M 1 : 250	LAIDA
			0
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	UAB "MIESTO SVAJONĖ" Lentpiūvių skg. 8-1, LT-01109, Vilnius Įm. k. 305252385	UT-336/25-PP-SP-A0-03	LAPAS 1
			LAPŲ 1

TIISI prašymo numeris		TIISI-20250123-005167	
Objektas		Lentpiūvių skg. 8, Vilnius	
Plano tipas		Topografinis planas - planas turinys	
UAB „Geoksis“		Pagrindinis objekto padėties tikslumas, cm	
L. Asano g. 21, g. 44, Vilnius, e-mail: 2mon7s.kodas: 225861880		horizontalios padėtis: 10 vertikalių padėtis: 6	
Kv. paž. Nr.	Vardas ir pavardė	Parašas	Data
1GKV-513	J. M.		2025-03-14
Asistentas	T. B.		2025-03-14
		Mastelis	Koordinatų sistema
		1:500	LKS 94
		Aukščių sistema	LAS07
		Geoidas	LIT20G
		Lapas	1/1
		Užsakovas	Užsakovas



0.00=96,37

vid. žemės altitudė 96,34

EKSPLIKACIJA

- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- PROJEKTUOJAMA VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ (plotas 50.00M2)
- PROJEKTUOJAMA SPORTO AIKŠTELĖ (plotas 15.00M2)
- PROJEKTUOJAMA RAMAUS POILSIO AIKŠTELĖ (plotas 9.85M2)
- PROJEKTUOJAMAS PAŠTOMATAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- SKLYPO RIBA
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
- GATVĖS RAUDONJOJI LINIJA RL
- ATSKIRU PROJEKTU RENGIAMŲ DARBŲ RIBA
- NUGRIAUTAS IR IŠREGISTRUOTAS PASTATAS
- SERVITUTAS
- PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-0.6m
- PROJEKTUOJAMA TVORA, h-1.5m
- PROJEKTUOJAMI VARTELIAI
- PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENA
- PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGA (šaligatviai)
- PROJEKTUOJAMA GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGA (važiuojamoji dalis)
- PROJEKTUOJAMA VEJA /tame tarpe Dekoratyviniai augalai/
- PROJEKTUOJAMA GUMOS GRANULIŲ TRINKELIŲ DANGA
- PROJEKTUOJAMOS KOJŲ VALYMO GROTELĖS
- Nr. 1 ESAMAS MEDIS-Obelis /Malus
- Nr. 2 ESAMAS MEDIS-Klevas uosialapis /Acer negundo
- PROJEKTUOJAMAS LAUKO APŠVIETIMAS
- PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORTAI (gatvės)
- PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORTAI (važiavimo, aukščių skirtumas 3cm)
- PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORTAI (įžeminti, aukščių skirtumas 5mm)
- PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORTELIAI (vejos)
- PROJEKTUOJAMI PLASTIKINIAI BORTELIAI (vejos)
- PROJEKTUOJAMI ĮĖJIMAI/IŠĖJIMAI Į/IS PASTATO
- PROJEKTUOJAMI VAŽIAVIMAI/IŠVAŽIAVIMAI Į/IS PASTATO/SKLYPO

AUGALŲ SPECIFIKACIJA

Nr.	Žym.	Augalo pavadinimas	
Medžiai			
1		Paprastasis klevas/ Acer platanoides 'Globosum'	2 vnt.
Krūmai			
2		Niponinė lanksva/ Spiraea nipponica 'White carpet'	12 m²
Daugiametiai žoliniai augalai			
3		Miskantas kininis/ Miscanthus sinensis 'Adagio', Klaine Fontane'	grupėmis bendrame masyve
4		Hakonė didžioji/ Hakonehloa macra	grupėmis bendrame masyve
5		Papartis kelminis/ Dryopteris filixmas 'Crispa Cristata'	11 vnt.
6		Vinvytis penkialapis/ Parthenocissus quinquefolia 'Muralum'	11 m²
Daugiametžių žolinių augalų masyvas (varpiniai augalai)			
5		Miskantai kininiai/ Miscanthus sinensis 'Adagio', 'Kleine Fontane', 10% sodinamo ploto Kupstinės šluotsmilgės / Deschampsia caespitosa 'Palava', 50% sodinamo ploto Hakonė didžioji/ Hakonehloa macra 15% sodinamo ploto Kalninės viksvos/ Carex montana 'Raureif' 15% sodinamo ploto Astrancija Astrantia 'Purple happiness' 10% sodinamo ploto	160 m²

- PASTABOS:
- Projektuojamų augalų kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu.
 - Po sodinamais augalais mulčiuojama lapuočių mulčiu 5 cm.

0	2026-08-04	Pritarimas projektiniams pasiūlymams	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	UAB "Unitectus" LUKIŠKIŲ G. 3, VILNIUS TEL.: +370 5 2610501 E.P.: unitectus@unitectus.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS
A837	PV TUMAS MAŽŪRAS Arch.	ORINTA ATKOČIONAITĖ	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: APŽELDINIMO PLANAS M 1 : 250 LAIDA 0
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "MIESTO SVAJONĖ" Lentpjūvių skg. 8-1, LT-01109, Vilnius Įm. k. 305252385	DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SP-A0-04 LAPAS 1 LAPŲ 1	



-2 aukštas		
Nr.	Patalpa	Plotas
R201	Automobilių stovėjimo aikštelė - priedanga	484.40 m²
R202	Dviračių zona	4.67 m²
R203	Tech. zona	2.42 m²
R204	Dviračių zona	4.72 m²
R205	Dviračių zona	4.80 m²
R206	Dviračių zona	4.88 m²
R207	Dviračių zona	2.32 m²
R208	Dviračių zona	2.20 m²
R209	Dviračių zona	3.36 m²
R210	Dviračių zona	2.12 m²
R211	Dviračių zona	2.46 m²
R212	Dviračių zona	5.03 m²
R213	Lifo tech. spinta	2.27 m²
R214	Pagalbinė patalpa	6.71 m²
R215	Dviračių zona	3.56 m²
R215	Lifo holas	9.38 m²
R216	Laiptinės holas	8.43 m²
R217	Tambūras	5.60 m²
		559.32 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ KIEKIS:

-1A: 14 (be keltuvų)

-2A: 4 (su keltuvais)

13 (be keltuvų)

Viso: 31 vietų (požeminiuose aukštuose)

Dviračių zonų:



-1A: 9

-2A: 11

Viso: 20 vietų

Dviračių stovų viso: 10

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė		LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501	
A837	PV	T. MAZŪRAS	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
	ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ		
	ARCH	K. ANDRULYTĖ		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:	M 1:150 LAIDA
			-2 aukšto planas. Automobilių stovėjimo aikštelė	
				0
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		UT-336/25-PP-SA-A1-01	LAPAS LAPŲ
			1	1



-1 aukštas		
Nr.	Patalpa	Plotas
R101	Automobilių stovėjimo aikštelė - priedanga	453.05 m²
R102	Šilumos įvado tinklų zona	7.22 m²
R103	Dviračių zona	4.27 m²
R104	Dviračių zona	2.53 m²
R105	Tech. zona	2.39 m²
R106	Dviračių zona	4.90 m²
R107	Dviračių zona	5.55 m²
R108	Tambūras	5.60 m²
R109	Dviračių zona	3.01 m²
R110	Dviračių zona	2.79 m²
R111	Dviračių zona	1.51 m²
R112	Dviračių zona	1.66 m²
R113	Dviračių zona	1.81 m²
R114	Dviračių zona	3.01 m²
R115	Ryšių patalpa	1.47 m²
R116	Valytojos reikmenų zona	1.92 m²
R117	Atliekų laikymo zona	15.34 m²
R118	Lifto holas	8.93 m²
R119	VAM	6.68 m²
		533.65 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ KIEKIS:



-1A: 14 (be keltuvų)
-2A: 4 (su keltuvais)
13 (be keltuvų)
Viso: 31 vietų (požeminiuose aukštuose)

Dviračių zonų:

-1A: 9
-2A: 11
Viso: 20 vietų

Dviračių stovų viso: 10


0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	LUKISKŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAXS. +370 5 2610501		KOMPLEKSO PAVADINIMAS:	
				DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO PAVADINIMAS:	
				GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS:	
A837	PV	T. MAŽŪRAS		M 1:150	LAIDA
	ARCH	O. ATKOČIONIAITĖ		0	
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ			
	ARCH	K. ANDRULYTĖ			
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:			DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361			UT-336/25-PP-SA-A1-02	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1



1A patalpų eksplikacija			
Patalpos Nr.	Nr.	Patalpa	Plotas
101	1	Komercija/administracija	79.83 m²
101	3	ŽN san. mazgas	6.04 m²
101	2	Komercija/administracija	25.67 m²
			111.54 m²
102	1	Komercija/administracija	61.86 m²
102	3	ŽN san. mazgas	6.04 m²
102	2	Komercija/administracija	23.55 m²
			91.45 m²
103	1	Komercija/administracija	79.79 m²
103	2	ŽN san. mazgas	4.55 m²
			84.34 m²
104	1	El. įvado patalpa	3.08 m²
			3.08 m²
Bendras parduodamas plotas:			290.40 m²
a-1	Laiptinės holas		22.02 m²
Bendras aukšto plotas:			312.42 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
			STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 aukšto planas	
A837	PV	T. MAZŪRAS	M 1:150	LAIDA
	ARCH	O. ATKOČIONAITĖ	M 1:150	0
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ		
	ARCH	K. ANDRULYTĖ		
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361			DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A1-03
LT				LAPAS
				LAPŲ
				1
				1



2A patalpų eksplikacija			
Patalpos numeris	Nr.	Patalpa	Plotas

201	1	Įėjimo zona	1.98 m²
201	2	San. mazgas	5.42 m²
201	3	Miegamasis	8.67 m²
201	4	Svetainė/virtuvė	18.92 m²
			34.99 m²
202	1	Įėjimo zona	5.74 m²
202	2	Svetainė/virtuvė	29.49 m²
202	3	Miegamasis	11.35 m²
202	4	San. mazgas	6.03 m²
			52.61 m²

203	1	Įėjimo zona	6.92 m²
203	2	Svetainė/virtuvė	19.09 m²
203	3	San. mazgas	5.84 m²
203	4	Miegamasis	13.65 m²
			45.50 m²

204	1	Įėjimo zona	2.16 m²
204	2	Svetainė/virtuvė	17.46 m²
204	3	Miegamasis	8.14 m²
204	4	San. mazgas	5.05 m²
			32.80 m²

205	1	Įėjimo zona	3.55 m²
205	2	San. mazgas	6.76 m²
205	3	Miegamasis	13.31 m²
205	4	Svetainė/virtuvė	24.83 m²
			48.46 m²

206	1	Įėjimo zona	5.40 m²
206	2	San. mazgas	6.14 m²
206	3	Miegamasis	9.91 m²
206	4	Svetainė/virtuvė	26.00 m²
206	5	Miegamasis	10.98 m²
			58.42 m²

207	1	Įėjimo zona	7.98 m²
207	2	Svetainė/virtuvė	20.54 m²
207	3	Miegamasis	10.90 m²
207	4	San. mazgas	5.79 m²
			45.21 m²

208	1	Įėjimo zona	7.02 m²
208	2	San. mazgas	5.80 m²
208	3	Svetainė/virtuvė	19.53 m²
208	4	Miegamasis	10.04 m²
			42.38 m²

Bendras parduodamas plotas: 360.37 m²

a-2.1	Lifo holas	16.40 m²
a-2.2	Koridorius	14.83 m²
a-2.3	Koridorius	14.90 m²
		46.12 m²


Bendras aukšto plotas: 406.49 m²

2A balkonų plotas	
Nr.	Plotas

2 aukštas	45.45 m²
-----------	----------

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė		LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501	
A837	PV	T. MAZŪRAS	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
	ARCH	O. ATKOČIONIŲ	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 2 aukšto planas	
	ARCH	K. ANDRULYTĖ	M 1:150 LAIDA 0	
KALBA: LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A1-04	
			LAPAS 1	LAPŲ 1



3A patalpų eksplikacija			
Patalpos numeris	Nr.	Patalpa	Plotas
301	1	Iėjimo zona	2.16 m²
301	2	San. mazgas	5.46 m²
301	3	Miegamasis	8.85 m²
301	4	Svetainė/virtuvė	18.43 m²
			34.90 m²
302	1	Iėjimo zona	5.68 m²
302	2	Svetainė/virtuvė	29.41 m²
302	3	Miegamasis	11.35 m²
302	4	San. mazgas	6.03 m²

			52.47 m²
303	1	Iėjimo zona	2.68 m²
303	2	Svetainė/virtuvė	23.42 m²
303	3	San. mazgas	5.82 m²
303	4	Miegamasis	13.58 m²

			45.50 m²
304	1	Iėjimo zona	2.16 m²
304	2	Svetainė/virtuvė	17.46 m²
304	3	Miegamasis	8.14 m²
304	4	San. mazgas	5.05 m²

			32.80 m²
305	1	Iėjimo zona	3.57 m²
305	2	San. mazgas	6.52 m²
305	3	Miegamasis	13.38 m²
305	4	Svetainė/virtuvė	24.94 m²

			48.40 m²
306	1	Iėjimo zona	5.39 m²
306	2	San. mazgas	6.26 m²
306	3	Miegamasis	9.72 m²
306	4	Svetainė/virtuvė	26.00 m²

			10.96 m²
307	1	Iėjimo zona	7.83 m²
307	2	Svetainė/virtuvė	20.74 m²
307	3	Miegamasis	10.90 m²
307	4	San. mazgas	5.79 m²

			45.26 m²
308	1	Iėjimo zona	7.05 m²
308	2	San. mazgas	5.80 m²
308	3	Miegamasis	10.02 m²
308	4	Svetainė/virtuvė	19.45 m²


			42.33 m²
Bendras parduodamas plotas:			359.99 m²
a-3.1	Lifto holas		16.45 m²
a-3.2	Koridorius		14.52 m²
a-3.3	Koridorius		14.86 m²

			45.84 m²
Bendras aukšto plotas:			405.83 m²

3A balkonų plotas	
Nr.	Plotas
3 aukštas	54.27 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	LUKŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
A837	PV	T. MAŽŪRAS	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ		
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ		
	ARCH	K. ANDRULYTĖ		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: 3 aukšto planas	
			M 1:150	LAIDA 0
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A1-05	
LT			LAPAS 1	LAPŲ 1



4A patalpų eksplikacija			
Patalpos numeris	Nr.	Patalpa	Plotas

401	1	Įėjimo zona	2.15 m²
401	2	San. mazgas	5.41 m²
401	3	Miegamasis	8.85 m²
401	4	Svetainė/virtuvė	18.44 m²
			34.85 m²
402	1	Įėjimo zona	5.62 m²
402	2	Svetainė/virtuvė	29.35 m²
402	3	Miegamasis	11.35 m²
402	4	San. mazgas	6.03 m²

			52.36 m²
403	1	Įėjimo zona	6.94 m²
403	2	Svetainė/virtuvė	19.16 m²
403	3	San. mazgas	5.81 m²
403	4	Miegamasis	13.59 m²
			45.50 m²

404	1	Įėjimo zona	6.81 m²
404	2	Svetainė/virtuvė	23.36 m²
404	3	Miegamasis	11.37 m²
404	4	San. mazgas	5.84 m²
			47.38 m²

405	1	Įėjimo zona	9.76 m²
405	2	San. mazgas	8.84 m²
405	3	Sandėliukas	3.40 m²
405	4	Miegamasis	15.09 m²
405	5	Svetainė/virtuvė	30.83 m²
405	6	Miegamasis	10.39 m²
405	7	San. mazgas	4.41 m²
405	9	Sandėliukas	4.26 m²
			86.98 m²

406	1	Įėjimo zona	12.19 m²
406	2	Svetainė/virtuvė	30.55 m²
406	3	San. mazgas	5.80 m²
406	4	Miegamasis	10.00 m²
406	5	Miegamasis	16.16 m²
			74.70 m²

Bendras parduodamas plotas: 341.77 m²

a-4.1	Lifto holas	14.37 m²
a-4.2	Koridorius	14.70 m²

29.07 m²


Bendras aukšto plotas: 370.84 m²

4A balkonų ir terasų plotas	
Nr.	Plotas

4 aukštas	93.60 m²
-----------	----------

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS					
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501			KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
					STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
	ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ					
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ					
	ARCH	K. ANDRULYTĖ					
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361			DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A1-06			
LT				LAPAS		LAPŲ	
			1		1		



5A patalpų eksplikacija			
Patalpos numeris	Nr.	Patalpa	Plotas

501	1	Įėjimo zona	2.17 m²
501	2	San. mazgas	5.36 m²
501	3	Miegamasis	8.85 m²
501	4	Svetainė/virtuvė	18.42 m²
			34.80 m²
502	1	Įėjimo zona	5.65 m²
502	2	Svetainė/virtuvė	29.25 m²
502	3	Miegamasis	11.35 m²
502	4	San. mazgas	6.03 m²
			52.28 m²

503	1	Įėjimo zona	6.92 m²
503	2	San. mazgas	5.84 m²
503	3	Miegamasis	13.65 m²
503	4	Svetainė/virtuvė	19.09 m²
			45.50 m²

504	1	Įėjimo zona	5.27 m²
504	2	Svetainė/virtuvė	24.90 m²
504	3	Miegamasis	11.37 m²
504	4	San. mazgas	5.84 m²
			47.38 m²

505	1	Įėjimo zona	12.37 m²
505	2	San. mazgas	8.78 m²
505	3	Miegamasis	15.09 m²
505	4	Svetainė/virtuvė	27.73 m²
505	5	Miegamasis	10.41 m²
505	6	Sandėliukas	4.26 m²
505	7	San. mazgas	4.78 m²
505	8	Sandėliukas	3.40 m²
			86.82 m²

506	1	Įėjimo zona	12.15 m²
506	2	Svetainė/virtuvė	30.58 m²
506	3	San. mazgas	5.80 m²
506	4	Miegamasis	10.01 m²
506	5	Miegamasis	16.16 m²
			74.69 m²

Bendras parduodamas plotas: 341.48 m²

a-5.1	Lifto holas	14.40 m²
a-5.2	Koridorius	14.64 m²
		29.03 m²


Bendras aukšto plotas: 370.51 m²

5A balkonų plotas	
Nr.	Plotas

5 aukštas	74.59 m²
-----------	----------

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektu grupė		KOMPLEKSO PAVADINIMAS:		
			DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS:		
			GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
			M 1:150		
A837	PV	T. MAŽŪRAS	LAIDA		
	ARCH	O. ATKOČIONIAITĖ	0		
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ			
	ARCH	K. ANDRULYTĖ			
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:		
LT	UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		UT-336/25-PP-SA-A1-07		
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	



6A patalpų eksplikacija			
Patalpos numeris	Nr.	Patalpa	Plotas

601	1	Holas	18.91 m²
601	2	Uždara rūbinė	3.96 m²
601	3	Miegamasis	13.05 m²
601	4	Miegamasis	12.58 m²
601	5	San. mazgas	4.97 m²
601	6	Miegamasis	15.79 m²
601	7	Drabužinė	7.03 m²
601	8	San. mazgas	7.32 m²
601	9	Svetainė/virtuvė	50.00 m²
601	10	Sandėliukas	2.18 m²
			135.80 m²

602	1	Holas	16.16 m²
602	2	Miegamasis	16.27 m²
602	3	Drabužinė	5.88 m²
602	4	San. mazgas	10.22 m²
602	5	Sandėliukas	3.70 m²
602	6	Miegamasis	12.05 m²
602	7	Miegamasis	13.10 m²
602	8	San. mazgas	8.26 m²
602	9	Uždara rūbinė	5.14 m²
602	10	Svetainė/virtuvė	53.39 m²
602	11	Sandėliukas	3.18 m²
			147.34 m²

Bendras parduodamas plotas: 283.14 m²

a-6	Koridorius	11.46 m²
Bendras aukšto plotas:		294.60 m²

6A balkonų ir terasų plotas	
Nr.	Plotas

6 aukštas	95.71 m²
-----------	----------



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: 6 aukšto planas		
			M 1:150 LAIDA 0		
			DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A1-08		
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		LAPAS	LAPŲ	
LT			1	1	



Bendras aukšto plotas:	280.70 m ²
------------------------	-----------------------

0	2026 08 03	Pritarimas projektams pasi ūlymams	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNICTECTUS architektų grupė		LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAXS: +370 5 2610501
	A837	PV	T. MAŽŪRAS
		ARCH	O. ATKOČIONIAITĖ
		ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ
		ARCH	K. ANDRULYTĖ
KALBA:		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:	
LT	UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpiūvių skg. 8-1. +37068602361		
KOMPLEKSO PAVADINIMAS:		DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPIŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
STATINIO PAVADINIMAS:		GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
DOKUMENTO PAVADINIMAS:		M 1:150	LAIDA
7 aukšto planas		0	
DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
UT-336/25-PP-SA-A1-09		1	1





MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys plane nurodyti centimetrais. **Matmenys pririšti nuo mūro.** Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais.
 - Angas g/b perdangose ir pertvarose būtina tikslinti pagal projekto inžinerines dalis.** Angos g/k pertvarose nenurodytos - įrengti pagal darbo projekto inžinerines dalis.
 - Angų g/b perdangose ir pertvarose dydis nurodytas milimetrais, aukštis nurodomas metrais nuo grindų lygio (žym. GL) ir/arba angos apačios absoliutinė altitudė (žym. a.a.alt.).
 - Visos angos turi būti užsandarintos priemonėmis, kurios nemažina perdangų ir pertvarų atsparumo ugniai reikalavimų.
 - Perdangų, sienų ir užpildų atsparumus ugniai žr. GS dalyje. Lauko elementų sprendinius (gatves, takus, altitudes ir pan.) žr. SP dalyje.
 - Slenksčiai ties pagrindiniais įėjimais iš lauko turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniais slenksčiais).
 - Sąrašas žiūrėti SK dalyje. **Laikančiųjų konstrukcijų medžiagiškumą tikslinti pagal SK dalį.**
 - Vidaus durų sąramų apačios alt. 2.30 m nuo švartų grindų jei plane nurodyta kitaip.**
 - Šachtos baigiamos mūryti sumontavus inžinerinius tinklus.
 - Langų ir durų matmenys parodyti statybinį angų.**

+0.000 = 96.37

0	2026 08 03	Pitarimas projektiniams pasi ūlymams		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė		LŪKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2810501	
A837	PV	T. MAZŪRAS	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS	
	ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ		
	ARCH	K. ANDRULYTĖ		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: Stogo planas	
			M 1:150	
			LAIDA	
			0	
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO:	
LT	UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		UT-336/25-PP-SA-A1-10	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	
1.		HUVUD N20 siena
2.		Betono siena t=200mm
3.		Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.		Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.		Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.		Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais.
 - Lauko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.
 - Sąrašas žiūrėti SK dalyje. Laikančiųjų konstrukcijų medžiagiškumą, tipus ir pozicijas tikslinti pagal SK dalį.
 - Visos angos turi būti užsandarintos priemonėmis, kurios nemažina perdangų ir pertvarų atsparumo ugniai reikalavimų. Sandarinimai privalo užtikrinti reglamentuotą hidroizoliavimo lygį.
 - Sandarinimas turi atitikti A++ energinės klasės pastatų reikalavimus pagal "SIGA" arba analogišką gaminių sistemą.
 - Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniiais slenksčiais). Išorinės durys su 20 mm nuožulniais slenksčiais.
 - Langų ir durų matmenys parodyti statybinį angų. Pastato durys, langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Visi gaminių angokraščiai apskardinami 2 mm aliuminio lankstiniais, spalva RAL 7016 arba RAL 7047.

+0.000 = 96.37

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UNITECTUS architektų grupė	LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501	KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: Pjūvis A-A		
			M 1:200	LAIDA 0	
			DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A2-01		
			LAPAS 1	LAPŲ 1	
A837	PV	T. MAŽŪRAS			
	ARCH	O. ATKOČIUNAITĖ			
	ARCH	G. ŠVENČIONIYTĖ			
	ARCH	K. ANDRULYTĖ			
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				
LT	UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361				




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	
1.	HUVUD N20 siena	
2.	Betono siena t=200mm	
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm	
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą	
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)	
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)	

MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais.
 - Laiko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.
 - Sąrašas žiūrėti SK dalyje. Laikančiųjų konstrukcijų medžiagiškumą, tipus ir pozicijas tikslinti pagal SK dalį.
 - Visos angos turi būti užsandarintos priemonėmis, kurios nemažina perdangų ir pertvarų atsparumo ugniai reikalavimų. Sandarinimai privalo užtikrinti reglamentuotą hidroizoliavimo lygį.
 - Sandarinimas turi atitikti A++ energinės klasės pastatų reikalavimus pagal "SIGA" arba analogišką gaminių sistemą.
 - Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniiais slenksčiais). Išorinės durys su 20 mm nuožulniais slenksčiais.
 - Langų ir durų matmenys parodyti statybinio angų. Pastato durys, langai ir vitrinės turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Visi gaminių angokraščiai apskardinami 2 mm aliuminio lankstiniais, spalva RAL 7016 arba RAL 7047.

+0.000 = 96.37

0		2026 08 03		Pritarimas projektiniams pasiūlymams				
LAIDA		DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK. NR.		UNITECTUS architektų grupė		LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501		KOMPLEKSO PAVADINIMAS:		
						DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
						STATINIO PAVADINIMAS:		
						GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
						DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
A837		PV	T. MAZŪRAS			M 1:200		LAIDA
		ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ					0
		ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ					
		ARCH	K. ANDRULYTĖ					
KALBA:		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:		
LT		UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361				UT-336/25-PP-SA-A2-02		
						LAPAS		LAPŲ
						1	1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
1.	HUVUD N20 siena
2.	Betono siena t=200mm
3.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas Knauf W115W t=220mm
4.	Knauf sistemos gipso kartono pertvaros tipas W628 B, storis pagal planą
5.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-1, SN-2)
6.	Nevėdinamo fasado išorės siena (žr. SK SN-3)

MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais. Parapetų altitudės nurodytos sienų viršaus (ne apskardinimo).
 - Lauko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.
 - Sąrašas žiūrėti SK dalyje. Laikančiųjų konstrukcijų medžiagiškumą, tipus ir pozicijas tikslinti pagal SK dalį.
 - Visos angos turi būti užsandarintos priemonėmis, kurios nemažina perdangų ir pertvarų atsparumo ugniai reikalavimų. Sandarinimai privalo užtikrinti reglamentuotą hidroizoliavimo lygį.
 - Sandarinimas turi atitikti A++ energinės klasės pastatų reikalavimus pagal "SIGA" arba analogišką gaminių sistemą.
 - Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniiais slenksčiais). Išorinės durys su 20 mm nuožulniais slenksčiais.
 - Langų ir durų matmenys parodyti statybinį angų. Pastato durys, langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas". Visi gaminių angokraščiai apskardinami 2 mm aliuminio lankstiniais, spalva RAL 7016 arba RAL 7047.

+0.000 = 96.37

0		2026 08 03		Pritarimas projektiniams pasiūlymams				
LAIDA		DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS				
KVAL. PATV. DOK. NR.		UNITECTUS architektų grupė		LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501		KOMPLEKSO PAVADINIMAS:		
						DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPE), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
						STATINIO PAVADINIMAS:		
						GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
						DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
A837		PV	T. MAZŪRAS			M 1:200		LAIDA
		ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ					0
		ARCH	G. ŠVENČIONIYTĖ					
		ARCH	K. ANDRULYTĖ					
KALBA:		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:				DOKUMENTO ŽYMUO:		
LT		UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361				UT-336/25-PP-SA-A2-03		
						LAPAS	LAPŲ	
						1	1	



MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

+0.000 = 96.37

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais. **Parapetų altitudės nurodytos konstrukcinių sienų (ne apskardinimo). Lauko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.**
 - Išorės langai, durys ir kt. angos ir parapetai turi būti su apskardinimais. Apskardinama 2 mm aliuminio lankstiniais. Lankstiniai dažyti miltelinio būdu RAL 7016 arba RAL 7047. Visų padengimų paviršius - matinis.
 - Visos nurodytos spalvos ir medžiagos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Prieš užsakant apdailines medžiagas, pavyzdžius būtina suderinti su Statytoju ir projekto autoriais.
 - Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniiais slenksčiais). Išorinės varstomos durys su naukšteniais kaip 20 mm nuožulniais slenksčiais. Pastato durys, langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langu, durų ir jų konstrukcijų montavimas".
 - Visos stacionarios kopėčios turi atitikti standarto LST EN ISO 14122-4:2004 reikalavimus.

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

NR.	PAŽYMĖJIMAI	PAVADINIMAS
1.		TEMPIO Otae
2.		TEMPIO Sinaloa
3.		RUUKKI Classic RR23

KVAL. PATV. DOK. NR.	 architektų grupė			KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
	A837	PV	T. MAZŪRAS	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
		ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ			
		ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ			
		ARCH	K. ANDRULYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas tarp ašių 12-8		
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361			DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS
LT				UT-336/25-PP-SA-A3-01		LAPŲ
			1		1	



MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais. **Parapetų altitudės nurodytos konstrukcinių sienų (ne apskardinimo). Lauko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.**
 - Išorės langai, durys ir kt. angos ir parapetai turi būti su apskardinimais. Apskardinama 2 mm aliuminio lankstiniais. Lankstiniai dažyti miltelinio būdu RAL 7016 arba RAL 7047. Visų padengimų paviršius - matinis.
 - Visos nurodytos spalvos ir medžiagos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Prieš užsakant apdailines medžiagas, pavyzdžius būtina suderinti su Statytoju ir projekto autoriais.
 - Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniais slenksčiais). Išorinės varstomos durys su naukšteniais kaip 20 mm nuožulniais slenksčiais. Pastato durys, langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langu, durų ir jų konstrukcijų montavimas".
 - Visos stacionarios kopėčios turi atitikti standarto LST EN ISO 14122-4:2004 reikalavimus.

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
NR.	PAŽYMĖJIMAI	PAVADINIMAS
1.		TEMPIO Otate
2.		TEMPIO Sinaloa
3.		RUUKKI Classic RR23

KVAL. PATV. DOK. NR.	 LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501		KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
			STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas tarp ašių 9-12		LAIDA 0
			DOKUMENTO ŽYMUO: UT-336/25-PP-SA-A3-02		LAPAS 1
KALBA: LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361		LAPŲ 1	



MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

+0.000 = 96.37

- BENDROSIOS PASTABOS**
- Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais.**Parapetų altitudės nurodytos konstrukcinių sienų (ne apskardinimo). Lauko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.**
 - Išorės langai, durys ir kt. angos ir parapetai turi būti su apskardinimais. Apskardinama 2 mm aliuminio lankstiniais. Lankstiniai dažyti miltelinio būdu RAL 7016 arba RAL 7047. Visų padengimų paviršius - matinis.
 - Visos nurodytos spalvos ir medžiagos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Prieš užsakant apdailines medžiagas, pavyzdžius būtina suderinti su Statytoju ir projekto autoriais.
 - Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniiais slenksčiais). Išorinės varstomos durys su naukšteniais kaip 20 mm nuožulniais slenksčiais. Pastato durys, langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langu, durų ir jų konstrukcijų montavimas".
 - Visos stacionarios kopėčios turi atitikti standarto LST EN ISO 14122-4:2004 reikalavimus.

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasiūlymams
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
NR.	PAŽYMĖJIMAI	PAVADINIMAS
1.		TEMPIO Otate
2.		TEMPIO Sinaloa
3.		RUUKKI Classic RR23

KVAL. PATV. DOK. NR.				KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
	A837	PV	T. MAZŪRAS	STATINIO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
		ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ			
		ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ			
		ARCH	K. ANDRULYTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Fasadas tarp ašių 7-3		
KALBA:	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361			DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS
LT				UT-336/25-PP-SA-A3-03		LAPŲ
					1	1



MATMENIS TIKRINTI VIETOJE

BENDROSIOS PASTABOS
1. Matmenys ir aukščiai nurodyti metrais. Nuolydžiai nurodyti procentais, kampai - laipsniais. **Parapetų altitudės nurodytos konstrukcinių sienų (ne apskardinimo). Lauko elementų altitudės ir nuolydžius žr. SP dalyje.**
2. Išorės langai, durys ir kt. angos ir parapetai turi būti su apskardinimais. Apskardinama 2 mm aliuminio lankstiniais. Lankstiniai dažyti miltelinio būdu RAL 7016 arba RAL 7047. Visų padengimų paviršius - matinis.
3. Visos nurodytos spalvos ir medžiagos tikslinamos projekto vykdymo priežiūros metu. Prieš užsakant apdailines medžiagas, pavyzdžius būtina suderinti su Statytoju ir projekto autoriais.
4. Visos durys pastato viduje turi būti be slenksčių (arba su automatiniais slenksčiais). Išorinės varstomos durys su naukšteniais kaip 20 mm nuožulniais slenksčiais. Pastato durys, langai ir vitrinos turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" reikalavimus bei būti montuojami vadovaujantis ST 2491109.01:2015 "Langu, durų ir jų konstrukcijų montavimas".
6. Visos stacionarios kopėčios turi atitikti standarto LST EN ISO 14122-4:2004 reikalavimus.

0	2026 08 03	Pritarimas projektiniams pasi ūlymams
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
NR.	PAŽYMĖJIMAI	PAVADINIMAS
1.		TEMPIO Otate
2.		TEMPIO Sinaloa
3.		RUUKKI Classic RR23

KVAL. PATV. DOK. NR.	UN TECTUS architektų grupė LUKIŠKIŲ G. 3 VILNIUS, LT-01108 TEL./FAKS. +370 5 2610501			KOMPLEKSO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO (DAUGIABUČIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖ), LENTPJŪVIŲ SKG. 8, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS		
				STATINIO PAVADINIMAS:		
				GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS:		
A837	PV	T. MAZŪRAS		Fasadas tarp ašių 3-7		LAIDA
	ARCH	O. ATKOČIŪNAITĖ				0
	ARCH	G. ŠVENČIONYTĖ				
	ARCH	K. ANDRULYTĖ				
KALBA: LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: UAB "Miesto svajonė", 305252385, Vilnius, Lentpjūvių skg. 8-1, +37068602361			DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS
				UT-336/25-PP-SA-A3-04		LAPŲ
				1		1

